
Panele LVT Alloc Spirit XL 55 Click Comfort LONG RANGE



Cena	226,41 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Alloc

Opis produktu

Montaż gratis dla klientów do 30 km od Wrocławia. **Chcesz kupić samą podłogę? Zapytaj o rabat!**

PANELE LVT SUPER RIGID CLICK - PRAKTYCZNIE NAJLEPSZE

Perfekcyjnie dopracowany wygląd prawdziwego drewna, wykończone z dbałością o każdy detal. Panele winylowe ALLOC kryją pod powierzchnią niezwykle walory. Idealna kombinacja najnowocześniejszych technologii w produkcji i inspiracji naturą.

Kolekcja Spirit XL to wyjątkowo długie i trwałe panele winylowe o naturalnym wyglądzie i strukturze prawdziwego drewna. Unikalna technologia wykonania paneli LVT Super Rigid Click odpowiada za wyjątkowo solidną konstrukcję. Panele są odporne na uszkodzenia, przeznaczone na ogrzewanie podłogowe i w 100% wodoodporne, dlatego idealnie sprawdzą się w kuchniach i łazienkach.

Podłogi LVT z kolekcji Spirit XL są wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia, więc bez przeszkód można stosować je w biurach, recepcjach i innych powierzchniach o dużym natężeniu ruchu. Mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe i są bezpieczne dla środowiska.

W kolekcji Spirit XL dostępnych jest 8 wzorów, które na wyjątkowo długich panelach wyglądają niezwykle stylowo i elegancko nadając pomieszczeniom prestiżu. Panele LVT Super Rigid Click z kolekcji Spirit XL występują w dwóch opcjach montażu: na zamek (SPIRIT XL 55 CLICK COMFORT) oraz klejone (SPIRIT XL 55 GLUEDOWN).

Ekstremalnie długie deski w kolekcji Spirit XL to niekończące się możliwości zastosowania dla tych, którzy oczekują WIĘCEJ - przestrzeni i radości z korzystania bez ograniczeń.

- jeszcze dłuższe
- jeszcze trwalsze
- jeszcze bardziej odporne na odkształcenia
- jeszcze bardziej stabilne przy wysokich temperaturach

Kolekcja: Spirit XL 55 CLICK COMFORT

- Klasa: 23/33/42
- Gwarancja domowa: 25 lat

-
- Gwarancja publiczna: 10 lat
 - Warstwa ściernalna: 0,55 mm
 - Technologia: SUPER RIGID LVT
 - Montaż: zamek
 - Silent System: TAK
 - Wodoodporne: TAK
 - Wykończenie powierzchni: Lakier ochronny
 - Wymiary: 1830 x 228 x 4,5+1mm
 - Opakowanie/m2: 2,503
 - Opakowanie/szt.: 6